

What's New?

SPIDERCONFIGURATOR

<i>Lista delle modifiche</i>	<i>Da:</i>	01.000.03.00 / 11/20/2014
	<i>A:</i>	01.000.03.00 / 11/20/2014

Modulo: Chooser

Note: 1

Nota: M08-72

Template caricato dalla cartella dei template

Alla creazione di un nuovo template, se il file sorgente:

- è già nella cartella dei template designata:
 - se ha già il nome corretto, viene utilizzato senza altre operazioni
 - se ha un nome differente, viene rinominato
- si trova in una cartella diversa, viene copiato nella cartella dei template e nominato correttamente

Patch Situation 01.000.03.00

Modulo: General

Note: 1

Nota: M08-44

Lunghezza testi di default

La lunghezza massima per i valori testo di default è ora 2000 caratteri.

Patch Situation 01.000.03.00

Modulo: Loader

Note: 3

Nota: M08-37

Non_Unique_UDA_On_Set loading warning

Ora il Loader genera la warning Non_Unique_UDA_On_Set quando esistono due celle sullo stesso set con lo stesso attributo.

Patch Situation 01.000.03.00

Nota: M08-39

Non_Unique_UOM2_On_Section loading warning

Ora il Loader genera la warning Non_Unique_UOM2_On_Section quando esistono due celle UOM2 con lo stesso attributo in una sezione.

Patch Situation 01.000.03.00

Nota: M08-71

Flag Auto-GetOnly

La nuova colonna DISABLE_AUTO_GET_ONLY nel foglio Excel TEMPLATE_LINK permette di inibire l'abilitazione dei flag OnlyForGet su una particolare relazione.

Si tratta di una colonna di tipo Booleano quindi è sufficiente una "X" (oppure "true" oppure "yes" oppure "1") nella cella per disabilitare l'OnlyForGet. Al contrario, una cella vuota determinerà il funzionamento standard.

Patch Situation 01.000.03.00

What's New?

SPIDERCONFIGURATOR

<i>Lista delle modifiche</i>	<i>Da:</i>	01.000.03.00 / 11/20/2014
	<i>A:</i>	01.000.03.00 / 11/20/2014

Modulo: Template ed

Note: 4

Nota: M08-9

Conversione da formati testo verso formati data

Per quanto riguarda le conversioni da formati testo verso formati data, in presenza di un anno a 2 cifre:

- Su Oracle e SqlServer, fino a 49 è considerato 20xx, da 50 in poi è considerato 19xx
- Su Postgres, fino a 69 è considerato 20xx, da 70 in poi è considerato 19xx

Inoltre, solo per SqlServer, è necessario che il formato di input sia assolutamente uguale a quello specificato dall'utente in fase di conversione, ovvero se specifico che il formato è **DD/MM/YYYY**, la stringa di input non potrà essere 9/2/2005 (con il giorno e il mese a una sola cifra) ma 09/02/2005. Se questa regola non è rispettata, la conversione fallisce e il campo viene svuotato.

Patch Situation 01.000.03.00

Nota: M08-11

Impostazione automatica lunghezza testi

Quando si apre la finestra Modify cell, la lunghezza testo viene automaticamente impostata a 2000 se eccedeva questo valore, quindi appare un avviso.

Patch Situation 01.000.03.00

Nota: M08-20

Cambio dominio di un attributo

E' ora possibile visualizzare e cambiare il dominio di un attributo, nella form "Modify cell".

Patch Situation 01.000.03.00

Nota: M08-73

Pre-selezione del set

Quando si crea una nuova cella, se la sezione corrente ha un solo set, quel set viene ora pre-selezionato per comodità.

Patch Situation 01.000.03.00

What's New?

SPIDERCONFIGURATOR

<i>Lista delle modifiche</i>	<i>Da:</i>	01.000.03.00 / 11/20/2014
	<i>A:</i>	01.000.03.00 / 11/20/2014

Modulo: Workflow ed

Note: 2

Nota: M08-24

Warning su bottone "Link all to Project setup"

Quando il flag *Project setup* non è stato impostato su nessun documento, il bottone del Workflow editor *Link all to Project setup* genera una warning.

Patch Situation 01.000.03.00

Nota: M08-43

Foreign-key multiple dallo stesso padre

E' ora possibile associare le informazione gettate dal padre a una specifica foreign key, quando ne vengono importate più di una.

Patch Situation 01.000.03.00